


Příjemce služeb: Křišťál Petr		Správce: SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3		Zpracoval: VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa: Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu: 1	Poschodí: 1	Zúčtovací jednotky:		Vytápění T 35-37	
Plocha bytu m2: Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22				TV TV 35-37	
Počet osob: 0,00	Směrné č.: 1	SV SV 35-37			
Užívání bytu: od: 1.1.2023 do: 31.12.2023				100,00%	

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	50,00	56,93	71,58	4 075,05	3,88
	SS	50,00	297,00	18,43	5 473,47	5,22
				Korekce spotřeby	11,96	0,01
	GJ/m2 0,16			Celkem	9 560,48	9,11
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	37,48	2 519,11	2,40
	SS	70,00	20,43	252,66	5 162,54	4,92
				Celkem	7 681,65	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	20,43	121,14	2 475,21	
				Celkem	2 475,21	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	41,96	152,98	6 419,49	
				Celkem	6 419,49	
					Celková korekce vyúčtování	
					Celkem náklady	26 136,83

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		745,000	spotřební číslo ITN		9 250,108		
součet bytových vodoměrů TV		970,137	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455					

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	26 136,83
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	26 136,83
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	26 136,83

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) ■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS				
01	0	4	4		14	1	1			56	12.727008	256,000	276,433	20,433	12.723371	555,000	596,964	41,964				
02	0	13	13		10	1	1			130	6				9							
03	0	7	7		9	1	1			63	Celkem		20,433	Celkem				41,964				
12	0	4	4		12	1	1			48												
Celkem			28							297												

Příjemce služeb:	Kouklíková Dana	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	2	Poschodí:	1		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,22 SV: 39,22				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	116,00	18,43	2 137,79	2,04
			Korekce spotřeby		6,53	0,01
	GJ/m2	0,13	Celkem		4 369,02	4,16
TV ohřev	ZS	30,00	39,22	37,48	1 469,79	1,40
	SS	70,00	27,20	252,66	6 871,77	6,55
			Celkem		8 341,56	
TV voda	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	27,20	121,14	3 294,71	
			Celkem		3 294,71	
SV	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	57,01	152,98	8 721,47	
			Celkem		8 721,47	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		24 726,76		


Příjemce služeb - náklady na vytápění 140,57 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 1,81 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	24 726,76
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	24 726,76
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	24 726,76

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)


Stavy měřidel:

Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
11	0	6	6		11	1	1			66	08.765198	327,000	354,198	27,198	12.723374	513,000	570,012	57,012
13	0	5	5		10	1	1			50	5				8			
Celkem			11							116	Celkem			27,198	Celkem			57,012

Příjemce služeb:	Vejřvald Vladislav	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	3	Poschodí:	1		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,97 TV: 67,26 SV: 67,26				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	50,00	56,97	71,58	4 077,91	3,89
	SS	50,00	216,88	18,43	3 996,88	3,81
	Korekce spotřeby					
GJ/m2	0,14		Celkem		8 074,80	7,70
TV ohřev	ZS	30,00	67,26	37,48	2 520,60	2,40
	SS	70,00	35,56	252,66	8 984,49	8,56
	Celkem				11 505,10	
TV voda	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	35,56	121,14	4 307,66	
	Celkem				4 307,66	
SV	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	84,77	152,98	12 967,78	
	Celkem				12 967,78	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					36 855,33	


Příjemce služeb - náklady na vytápění 141,74 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 0,99 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	36 855,33
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	36 855,33
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	36 855,33

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)


Stavy měřidel:


Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
36	0	0	0		10	1	1			0	12.727210	331,000	366,560	35,560	12.723248	366,000	450,770	84,770
38	0	0	0		9	1	1			0	1				7			
39	0	0	0		14	1	1			0	Celkem			35,560	Celkem			84,770
40	0	0	0		12	1	1			0								
Celkem			0							0								
celkem včetně náhradní spotřeby										216,8778								

Příjemce služeb:	Nejedlová Dominika	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	4 Poschodí: 2	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	185,00	18,43	3 409,40	3,25
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,13	Celkem		7 500,00	7,15
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	44,60	252,66	11 268,01	10,74
	Celkem				13 789,36	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	44,60	121,14	5 402,50	
	Celkem				5 402,50	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	69,19	152,98	10 584,72	
	Celkem				10 584,72	
			Celková korekce vyúčtování			
			Celkem náklady		37 276,58	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 131,63 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 8,06 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	37 276,58
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	37 276,58
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	37 276,58



Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
04	0	5	5		11	1	1			55	12.727219	668,000	712,598	44,598	12.723376	743,000	812,192	69,192
05	0	4	4		8	1	1			32	1				4			
06	0	4	4		7	1	1			28	Celkem			44,598	Celkem			69,192
07	0	7	7		10	1	1			70								
Celkem					20					185								

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	5	Poschodí:	2		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,22 SV: 39,22				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	118,32	18,43	2 180,50	2,08
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,14	Celkem		4 405,21	4,20
TV ohřev	ZS	30,00	39,22	37,48	1 469,79	1,40
	SS	70,00	9,81	252,66	2 478,82	2,36
	Celkem				3 948,61	
TV voda	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	9,81	121,14	1 188,48	
	Celkem				1 188,48	
SV	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	28,35	152,98	4 336,87	
	Celkem				4 336,87	
			Celková korekce vyúčtování			
			Celkem náklady		13 879,17	




Příjemce služeb - náklady na vytápění	141,74	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění	143,16	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci	- 0,99	%

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	13 879,17
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	13 879,17
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	13 879,17

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)

■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023

Stavy měřidel:

Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV				
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	
07	0	0	0		8	1	1			0	12.687657	110,000	119,811	9,811	12.723248	384,000	412,350	28,350	
68	0	0	0		9	1	1			0	9				6				
Celkem			0							0	Celkem			9,811	Celkem			28,350	
										celkem včetně náhradní spotřeby									118,3178


Příjemce služeb:	Vlach Martin	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	6 Poschodí: 2	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	241,00	18,43	4 441,44	4,23
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,14	Celkem		8 532,04	8,13
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	42,43	252,66	10 720,25	10,22
			Celkem		13 241,60	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	42,43	121,14	5 139,88	
			Celkem		5 139,88	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	78,12	152,98	11 949,72	
			Celkem		11 949,72	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	38 863,24	

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	38 863,24
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	38 863,24
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	38 863,24

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) 01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2023 - 31.12.2023



Příjemce služeb - náklady na vytápění 149,74 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 4,59 %


Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
13	0	5	5		14	1	1			70	12.671358	365,000	407,430	42,430	12.723373	766,000	844,115	78,115
30	0	6	6		11	1	1			66	1				3			
31	0	6	6		10	1	1			60	Celkem			42,430	Celkem			78,115
32	0	5	5		9	1	1			45								
Celkem					22					241								

Příjemce služeb:	Králík Ondřej	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	7 Poschodí: 3	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	281,00	18,43	5 178,61	4,94
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,16	Celkem		9 269,21	8,84
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	40,51	252,66	10 235,14	9,76
	Celkem				12 756,50	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	40,51	121,14	4 907,29	
	Celkem				4 907,29	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	72,25	152,98	11 053,13	
	Celkem				11 053,13	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				37 986,13		

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	37 986,13
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	37 986,13
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	37 986,13



Příjemce služeb - náklady na vytápění 162,67 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 13,63 %

Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
08	0	9	9		11	1	1			99	12.727222	400,000	440,510	40,510	12.723373	1 005,000	1 077,254	72,254
09	0	5	5		8	1	1			40	1				1			
10	0	6	6		7	1	1			42	Celkem			40,510	Celkem			72,254
11	0	10	10		10	1	1			100								
Celkem			30							281								

Příjemce služeb:	Suchánková Stanislava	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	8 Poschodí: 3	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,24 SV: 39,24		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				


Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	154,00	18,43	2 838,10	2,71
			Korekce spotřeby		6,53	0,01
	GJ/m2	0,16	Celkem		5 069,33	4,83
TV ohřev	ZS	30,00	39,24	37,48	1 470,54	1,40
	SS	70,00	8,39	252,66	2 118,78	2,02
			Celkem		3 589,32	
TV voda	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	8,39	121,14	1 015,86	
			Celkem		1 015,86	
SV	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	29,18	152,98	4 463,23	
			Celkem		4 463,23	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		14 137,75		

Příjemce služeb - náklady na vytápění 163,11 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 13,93 %

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	14 137,75
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	14 137,75
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	14 137,75

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) ■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023




Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS				
46	0	10	10		9	1	1			90	12.727217	116,000	124,386	8,386	12.723370	332,000	361,176	29,176				
47	0	8	8		8	1	1			64	2				4							
Celkem			18							154	Celkem			8,386	Celkem			29,176				

Příjemce služeb:	Rybková Alena	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	9 Poschodí: 3	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	186,00	18,43	3 427,83	3,27
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,13	Celkem		7 518,43	7,17
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	10,58	252,66	2 672,10	2,55
	Celkem				5 193,46	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	10,58	121,14	1 281,15	
	Celkem				1 281,15	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	27,51	152,98	4 208,83	
	Celkem				4 208,83	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				18 201,87		

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	18 201,87
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	18 201,87
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	18 201,87



Příjemce služeb - náklady na vytápění	131,95	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění	143,16	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci	- 7,83	%


Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
41	0	5	5		10	1	1			50	12.727214	396,000	406,576	10,576	12.723243	686,000	713,513	27,513
42	0	4	4		9	1	1			36	9				4			
60	0	4	4		14	1	1			56	Celkem			10,576	Celkem			27,513
44	0	4	4		11	1	1			44								
Celkem					17					186								

Příjemce služeb:	Mudrychová Jitka Ing.	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	10	Poschodí:	4		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,97 TV: 67,26 SV: 67,26	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%		SV SV 35-37		

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,97	71,58	4 077,91	3,89
	SS	50,00	133,00	18,43	2 451,08	2,34
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,11	Celkem		6 540,97	6,24
TV ohřev	ZS	30,00	67,26	37,48	2 520,60	2,40
	SS	70,00	0,50	252,66	125,32	0,12
			Celkem		2 645,92	
TV voda	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	0,50	121,14	60,08	
			Celkem		60,08	
SV	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	1,56	152,98	238,18	
			Celkem		238,18	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady		9 485,16

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč	
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09	
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11	
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26	
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44	
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)	0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)	0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00			
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108	
součet bytových vodoměrů TV			970,137	osoby pro SV x směrná čísla			0,000	
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455					

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	9 485,16
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	9 485,16
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	9 485,16



Příjemce služeb - náklady na vytápění	114,81	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění	143,16	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci	- 19,80	%

Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
60	0	3	3		11	1	1			33	12.727215	123,000	123,496	0,496	12.723372	175,000	176,557	1,557
61	0	4	4		8	1	1			32	7				1			
62	0	4	4		10	1	1			40	Celkem			0,496	Celkem			1,557
58	0	4	4		7	1	1			28								
Celkem			15							133								


Příjemce služeb:	Callusová Petra	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	11	Poschodí:	4		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,22 SV: 39,22				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		
		Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
			TV TV 35-37		
			SV SV 35-37		

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	103,00	18,43	1 898,21	1,81
			Korekce spotřeby		6,53	0,01
	GJ/m2	0,13	Celkem		4 129,44	3,94
TV ohřev	ZS	30,00	39,22	37,48	1 469,79	1,40
	SS	70,00	15,09	252,66	3 811,84	3,63
			Celkem		5 281,63	
TV voda	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	15,09	121,14	1 827,61	
			Celkem		1 827,61	
SV	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	22,49	152,98	3 440,74	
			Celkem		3 440,74	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		14 679,42		

Příjemce služeb - náklady na vytápění 132,87 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 7,19 %

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	14 679,42
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	14 679,42
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	14 679,42



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS				
48	0	7	7		9	1	1			63	12.727222	166,000	181,087	15,087	12.723386	266,000	288,492	22,492				
49	0	5	5		8	1	1			40	7			0								
Celkem			12							103	Celkem			15,087	Celkem			22,492				

Příjemce služeb:	Navrátilová Jitka	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	12	Poschodí:	4		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	340,00	18,43	6 265,93	5,97
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,17	Celkem		10 356,53	9,87
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	23,49	252,66	5 934,41	5,66
	Celkem				8 455,77	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	23,49	121,14	2 845,28	
	Celkem				2 845,28	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	37,67	152,98	5 761,99	
	Celkem				5 761,99	
			Celková korekce vyúčtování			
			Celkem náklady		27 419,58	


Příjemce služeb - náklady na vytápění 181,76 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 26,96 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	27 419,58
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	27 419,58
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	27 419,58

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) ■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023



Stavy měřidel:

Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
33	0	7	7		9	1	1			63	12.727205	428,000	451,488	23,488	12.703757	488,000	525,666	37,666
34	0	8	8		10	1	1			80	2				4			
35	0	7	7		14	1	1			98	Celkem			23,488	Celkem			37,666
37	0	9	9		11	1	1			99								
Celkem					31					340								

Příjemce služeb:	Kuruc Simona	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	13	Poschodí:	5		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,97 TV: 67,26 SV: 67,26				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,97	71,58	4 077,91	3,89
	SS	50,00	287,00	18,43	5 289,18	5,04
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,16	Celkem		9 379,06	8,94
TV ohřev	ZS	30,00	67,26	37,48	2 520,60	2,40
	SS	70,00	37,89	252,66	9 574,19	9,13
			Celkem		12 094,80	
TV voda	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	37,89	121,14	4 590,40	
			Celkem		4 590,40	
SV	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	90,84	152,98	13 895,88	
			Celkem		13 895,88	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		39 960,14		


Příjemce služeb - náklady na vytápění 164,63 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 15,00 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	39 960,14
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	39 960,14
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	39 960,14

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)


Stavy měřidel:
Vytápění

Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ
62	0	9	9		11	1	1			99
63	0	5	5		8	1	1			40
64	0	4	4		7	1	1			28
65	0	12	12		10	1	1			120
Celkem			30							287

Teplá voda - TV

Číslo	PS	KS	KS-PS
12.727222	599,000	636,894	37,894
Celkem			37,894

Studená voda - SV

Číslo	PS	KS	KS-PS
12.723385	1 035,000	1 125,837	90,837
Celkem			90,837

Příjemce služeb:	Kudrna Václav	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	14	Poschodí:	5		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,26 SV: 39,26				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	68,00	18,43	1 253,19	1,19
			Korekce spotřeby		81,64	0,08
	GJ/m2	0,11	Celkem		3 559,53	3,39
TV ohřev	ZS	30,00	39,26	37,48	1 471,29	1,40
	SS	70,00	14,32	252,66	3 616,79	3,45
			Celkem		5 088,08	
TV voda	ZS	0,00	39,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	14,32	121,14	1 734,09	
			Celkem		1 734,09	
SV	ZS	0,00	39,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	38,37	152,98	5 869,84	
			Celkem		5 869,84	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		16 251,54		


Příjemce služeb - náklady na vytápění 114,53 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 20,00 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 251,54
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 251,54
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 251,54

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)


Stavy měřidel:

Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
01	0	4	4		9	1	1			36	180620874	65,000	79,315	14,315	138033530	409,000	447,371	38,371
02	0	4	4		8	1	1			32								
Celkem			8							68	Celkem			14,315	Celkem			38,371


Příjemce služeb:	Heršálková Vlasta Ing	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	15	Poschodí:	5		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,97	TV: 67,26	SV: 67,26	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		TV TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2023	do: 31.12.2023	100,00%		SV SV 35-37

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,97	71,58	4 077,91	3,89
	SS	50,00	230,00	18,43	4 238,72	4,04
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,14	Celkem		8 328,60	7,94
TV ohřev	ZS	30,00	67,26	37,48	2 520,60	2,40
	SS	70,00	26,07	252,66	6 587,53	6,28
			Celkem		9 108,14	
TV voda	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	26,07	121,14	3 158,43	
			Celkem		3 158,43	
SV	ZS	0,00	67,26	0,00	0,00	
	SS	100,00	52,46	152,98	8 024,97	
			Celkem		8 024,97	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		28 620,13		

Příjemce služeb - náklady na vytápění 146,19 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 2,12 %

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	28 620,13
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	28 620,13
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	28 620,13




Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS				
15	0	8	8		10	1	1			80	12.727217	238,000	264,073	26,073	12.703757	530,000	582,459	52,459				
16	0	4	4		9	1	1			36	7				3							
17	0	5	5		14	1	1			70	Celkem			26,073	Celkem			52,459				
29	0	4	4		11	1	1			44												
Celkem										230												

Příjemce služeb:	Mudřík Petr	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	16	Poschodí:	6		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		
		Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
			TV TV 35-37		
			SV SV 35-37		

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	166,00	18,43	3 059,25	2,92
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,12	Celkem		7 149,85	6,82
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	50,18	252,66	12 678,59	12,09
	Celkem				15 199,95	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	50,18	121,14	6 078,82	
	Celkem				6 078,82	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	52,81	152,98	8 078,51	
	Celkem				8 078,51	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				36 507,12		

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč	
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09	
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11	
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26	
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44	
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)	0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)	0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00			
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108	
součet bytových vodoměrů TV			970,137					
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000	

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	36 507,12
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	36 507,12
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	36 507,12



Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
56	0	4	4		11	1	1			44	12.727212	287,000	337,181	50,181	12.703756	494,000	546,809	52,809
57	0	3	3		8	1	1			24	7				6			
58	0	4	4		7	1	1			28	Celkem			50,181	Celkem			52,809
59	0	7	7		10	1	1			70								
Celkem				18						166								

Příjemce služeb:	Fiedler Čeněk	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	17	Poschodí:	6		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,24 SV: 39,24				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	77,00	18,43	1 419,05	1,35
			Korekce spotřeby		6,53	0,01
	GJ/m2	0,11	Celkem		3 650,29	3,48
TV ohřev	ZS	30,00	39,24	37,48	1 470,54	1,40
	SS	70,00	8,51	252,66	2 150,62	2,05
			Celkem		3 621,16	
TV voda	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	8,51	121,14	1 031,12	
			Celkem		1 031,12	
SV	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	24,21	152,98	3 703,09	
			Celkem		3 703,09	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		12 005,66		


Příjemce služeb - náklady na vytápění 117,45 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 17,96 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	12 005,66
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	12 005,66
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	12 005,66

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)


Stavy měřidel:
Vytápění
Teplá voda - TV
Studená voda - SV


Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
05	0	5	5		9	1	1			45	12.727222	103,000	111,512	8,512	12.703707	242,000	266,207	24,207
06	0	4	4		8	1	1			32	8				8			
Celkem			9							77	Celkem			8,512	Celkem			24,207

Příjemce služeb:	Pospíšil Tomáš Ing.		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	18	Poschodí:	6				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37			
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37			
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%	SV	SV 35-37			

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	195,50	18,43	3 602,91	3,43
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,13	Celkem		7 693,51	7,33
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	8,54	252,66	2 157,69	2,06
	Celkem				4 679,05	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	8,54	121,14	1 034,52	
	Celkem				1 034,52	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	22,04	152,98	3 371,59	
	Celkem				3 371,59	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				16 778,67		

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč	
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09	
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11	
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26	
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44	
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)	0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)	0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00			
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108	
součet bytových vodoměrů TV			970,137					
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000	

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 778,67
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 778,67
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 778,67



Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
21	0	4	4		10	1	1			40	12.727206	114,000	122,540	8,540	12.703755	305,000	327,040	22,040
22	0	3,5	3,5		9	1	1			31,5	6				1			
23	0	5	5		14	1	1			70	Celkem			8,540	Celkem			22,040
28	0	6	6		9	1	1			54								
Celkem			18,5							195,5								

Příjemce služeb:	Paulerová Jana	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	19	Poschodí:	7		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	283,00	18,43	5 215,46	4,97
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
	GJ/m2	0,16	Celkem		9 306,07	8,87
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	14,51	252,66	3 665,55	3,49
			Celkem		6 186,90	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	14,51	121,14	1 757,47	
			Celkem		1 757,47	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	30,21	152,98	4 621,86	
			Celkem		4 621,86	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		21 872,30		


Příjemce služeb - náklady na vytápění 163,32 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 14,08 %

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	21 872,30
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	21 872,30
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	21 872,30

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)



Stavy měřidel:

Vytápění

Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ
52	0	4	4		13	1	1			52
53	0	6	6		9	1	1			54
54	0	7	7		8	1	1			56
55	0	11	11		11	1	1			121
Celkem			28							283

Teplá voda - TV

Číslo	PS	KS	KS-PS
12.727217	153,000	167,508	14,508
Celkem			14,508

Studená voda - SV

Číslo	PS	KS	KS-PS
12.703756	315,000	345,213	30,213
Celkem			30,213


Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	20	Poschodí:	7		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,24 SV: 39,24				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		
		Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
			TV TV 35-37		
			SV SV 35-37		

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,08	71,58	2 224,71	2,12
	SS	50,00	57,00	18,43	1 050,46	1,00
			Korekce spotřeby		284,36	0,27
	GJ/m2	0,11	Celkem		3 559,53	3,39
TV ohřev	ZS	30,00	39,24	37,48	1 470,54	1,40
	SS	70,00	12,20	252,66	3 082,92	2,94
	Celkem				4 553,46	
TV voda	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	12,20	121,14	1 478,12	
	Celkem				1 478,12	
SV	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	40,95	152,98	6 264,52	
	Celkem				6 264,52	
			Celková korekce vyúčtování			
			Celkem náklady		15 855,64	

Příjemce služeb - náklady na vytápění 114,53 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 143,16 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 20,00 %

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	15 855,64
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	15 855,64
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	15 855,64




Číslo	Vytápění										Teplá voda - TV			Studená voda - SV				
	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
43	0	3	3		10	1	1			30	12.727205	90,000	102,202	12,202	12.703758	278,000	318,951	40,951
44	0	3	3		9	1	1			27	5				6			
Celkem			6							57	Celkem			12,202	Celkem			40,951

Příjemce služeb:	Šon Vladimír Ing.	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	21 Poschodí: 7	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				

Náklady na byt	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	56,98	71,58	4 078,63	3,89
	SS	50,00	235,00	18,43	4 330,86	4,13
			Korekce spotřeby		11,97	0,01
GJ/m2	0,14	Celkem		8 421,46	8,03	
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	37,48	2 521,35	2,40
	SS	70,00	24,24	252,66	6 124,66	5,84
			Celkem		8 646,02	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	24,24	121,14	2 936,50	
			Celkem		2 936,50	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	28,01	152,98	4 284,25	
			Celkem		4 284,25	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		24 288,23		

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměřů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	24 288,23
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	24 288,23
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	24 288,23



Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
14	0	5	5		12	1	1			60	12.671371	190,000	214,241	24,241	13.803324	320,000	348,006	28,006
18	0	5	5		10	1	1			50	5				6			
19	0	4	4		15	1	1			60	Celkem			24,241	Celkem			28,006
20	0	5	5		13	1	1			65								
Celkem					19					235								

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	101 Poschodí: 0	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 69,04 TV: 83,86 SV: 83,86		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				




Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	69,04	71,58	4 941,88	4,71
	SS	50,00	182,00	18,43	3 354,11	3,20
			Korekce spotřeby		14,51	0,01
	GJ/m2	0,11	Celkem		8 310,50	7,92
TV ohřev	ZS	30,00	83,86	37,48	3 142,70	3,00
	SS	70,00	0,77	252,66	195,56	0,19
			Celkem		3 338,26	
TV voda	ZS	0,00	83,86	0,00	0,00	
	SS	100,00	0,77	121,14	93,76	
			Celkem		93,76	
SV	ZS	0,00	83,86	0,00	0,00	
	SS	100,00	2,19	152,98	335,02	
			Celkem		335,02	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		12 077,54		

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	12 077,54
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	12 077,54
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	12 077,54

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)

■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023



Příjemce služeb - náklady na vytápění	120,37	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění	143,16	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci	- 15,92	%

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS				
47	0	3	3		14	1	1			42	12.727222	145,000	145,774	0,774	12.723368	199,000	201,190	2,190				
49	0	4	4		12	1	1			48	4				7							
63	0	4	4		13	1	1			52	Celkem			0,774	Celkem			2,190				
64	0	4	4		10	1	1			40												
Celkem					15					182												

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	102 Poschodí: 8	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 57,92 TV: 69,2 SV: 69,2		TV TV 35-37		
Počet osob:	0,00 Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%				


Náklady na byt		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	50,00	57,92	71,58	4 145,91	3,95
	SS	50,00	220,49	18,43	4 063,53	3,87
			Korekce spotřeby			
GJ/m2	0,14		Celkem		8 209,45	7,83
TV ohřev	ZS	30,00	69,20	37,48	2 593,31	2,47
	SS	70,00	7,42	252,66	1 873,45	1,79
			Celkem			4 466,76
TV voda	ZS	0,00	69,20	0,00	0,00	
	SS	100,00	7,42	121,14	898,24	
			Celkem			898,24
SV	ZS	0,00	69,20	0,00	0,00	
	SS	100,00	10,02	152,98	1 532,82	
			Celkem			1 532,82
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	15 107,27	

Náklady na ZJ	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměřů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	15 107,27
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	15 107,27
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	15 107,27

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)

■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023



Stavy měřidel:											Vytápění			Teplá voda - TV			Studená voda - SV		
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	
68	0	0	0		16	1	1			0	12.671379	269,000	276,415	7,415	13.803332	417,000	427,020	10,020	
000067	0	0	0		10	1	1			0	6				2				
000038	0	0	0		26	1	1			0	Celkem			7,415	Celkem			10,020	
Celkem			0							0									
										celkem včetně náhradní spotřeby			220,4944						

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	103	Poschodí:	8		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,82 TV: 34,9 SV: 34,9	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023 100,00%		SV SV 35-37		




Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	50,00	31,82	71,58	2 277,68	2,17
	SS	50,00	153,00	18,43	2 819,67	2,69
			Korekce spotřeby		6,69	0,01
	GJ/m2	0,15	Celkem		5 104,03	4,87
TV ohřev	ZS	30,00	34,90	37,48	1 307,90	1,25
	SS	70,00	15,03	252,66	3 798,20	3,62
			Celkem		5 106,09	
TV voda	ZS	0,00	34,90	0,00	0,00	
	SS	100,00	15,03	121,14	1 821,06	
			Celkem		1 821,06	
SV	ZS	0,00	34,90	0,00	0,00	
	SS	100,00	26,19	152,98	4 006,60	
			Celkem		4 006,60	
		Celková korekce vyúčtování				
		Celkem náklady		16 037,78		

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		745,000		spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV		970,137					
součet bytových vodoměrů SV		1 842,455		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 037,78
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 037,78
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	16 037,78

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)

■ 01.01.2022 - 31.12.2022 ■ 01.01.2023 - 31.12.2023



Příjemce služeb - náklady na vytápění	160,40	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění	143,16	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci	+ 12,04	%

Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
40	0	6	6		17	1	1			102	12.727196	23,000	38,033	15,033	12.726677	70,000	96,191	26,191
39	0	3	3		17	1	1			51	0			3				
Celkem			9							153	Celkem			15,033	Celkem			26,191

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391, Praha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	104	Poschodí:	8		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 67,18 TV: 69,38 SV: 69,38				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2023 do: 31.12.2023		100,00%		

Zúčtovací jednotky:	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

Náklady na byt

		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	50,00	67,18	71,58	4 808,74	4,58
	SS	50,00	255,75	18,43	4 713,20	4,49
	Korekce spotřeby					
GJ/m2	0,14		Celkem		9 521,94	9,08
TV ohřev	ZS	30,00	69,38	37,48	2 600,05	2,48
	SS	70,00	0,92	252,66	231,18	0,22
	Celkem				2 831,23	
TV voda	ZS	0,00	69,38	0,00	0,00	
	SS	100,00	0,92	121,14	110,84	
	Celkem				110,84	
SV	ZS	0,00	69,38	0,00	0,00	
	SS	100,00	6,43	152,98	984,09	
	Celkem				984,09	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					13 448,11	


Příjemce služeb - náklady na vytápění	141,74	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění	143,16	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci	- 0,99	%

Náklady na ZJ

	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS	Kč
vytápění (GJ)	325,000	1 049,06	340 944,17	50%	170 472	50	170 472,09
ohřev (GJ)	333,790	1 049,04	350 160,16	30%	105 048	70	245 112,11
TV (m3)	916,890	128,17	117 520,26	0%	0	100	117 520,26
SV (m3)	2 199,000	128,17	281 851,44	0%	0	100	281 851,44
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,136
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,364
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN			745,000	spotřební číslo ITN			9 250,108
součet bytových vodoměrů TV			970,137				
součet bytových vodoměrů SV			1 842,455	osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	13 448,11
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	13 448,11
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2023 - 31.12.2023	13 448,11

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)



Stavy měřidel:

Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
42	0	0	0		26	1	1			0	12.671366	97,000	97,915	0,915	13.803325	441,000	447,433	6,433
41	0	0	0		8	1	1			0	3				7			
55	0	0	0		12	1	1			0	Celkem			0,915	Celkem			6,433
Celkem			0							0								
celkem včetně náhradní spotřeby										255,7461								