

Příjemce služeb:	Křišťál Petr	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	1	Poschodí:	1		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024 100,00%		SV SV 35-37		




<u>Náklady na byt</u>	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS 60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS 40,00	351,00	10,48	3 678,42	2,05
		Korekce spotřeby			
GJ/m2	0,09	Celkem		8 990,34	5,00
TV ohřev	ZS 30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS 70,00	24,27	267,96	6 502,30	6,49
		Celkem		9 115,51	
TV voda	ZS 0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS 100,00	24,27	137,11	3 327,04	
		Celkem		3 327,04	
SV	ZS 0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS 100,00	53,32	150,18	8 007,58	
		Celkem		8 007,58	
		Celková korekce vyúčtování			
		Celkem náklady		29 440,46	

Příjemce služeb - náklady na vytápění 157,92 Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 1,55 %

<u>Náklady na ZJ</u>	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56			osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)	0,086
podlahová plocha TV	2 803,11			osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)	0,403
podlahová plocha SV	2 776,24			osoby SV	0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000		spotřební číslo ITN			14 135,992
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380		osoby pro SV x směrná čísla			0,000

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2024 - 31.12.2024	29 440,46
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2024 - 31.12.2024	29 440,46
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období	01.01.2024 - 31.12.2024	29 440,46

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) ■ 01.01.2023 - 31.12.2023 ■ 01.01.2024 - 31.12.2024



<u>Stavy měřidel:</u>	Vytápění										Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
01	0	6	6		14	1	1			84	12.727008	276,433	286,903	10,470	12.723371	596,964	620,071	23,107
02	0	12	12		10	1	1			120	6				9			
03	0	7	7		9	1	1			63	80174793	0,204	14,000	13,796	80116690	0,186	30,400	30,214
12	0	7	7		12	1	1			84	Celkem			24,266	Celkem			53,321
Celkem			32							351								

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	5	Poschodí:	2		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,22 SV: 39,22	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	31,08	93,31	2 899,95	1,61
	SS	40,00	184,28	10,48	1 931,22	1,07
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,09	Celkem		4 831,17	2,69
TV ohřev	ZS	30,00	39,22	38,88	1 524,70	1,52
	SS	70,00	9,58	267,96	2 566,24	2,56
	Celkem				4 090,94	
TV voda	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	9,58	137,11	1 313,07	
	Celkem				1 313,07	
SV	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	23,91	150,18	3 590,73	
	Celkem				3 590,73	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				13 825,91		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 155,44 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 0,04 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění 0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086	
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV 0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403	
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV 0,00					
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 13 825,91							
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 13 825,91							
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 13 825,91							
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění							
TV (m3)							
SV (m3)							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
07	0	0	0		8	1	1			0	12.687657	119,811	124,048	4,237	12.723248	412,350	422,094	9,744				
68	0	0	0		9	1	1			0	9				6							
Celkem			0							0	80174646	0,160	5,500	5,340	80116705	0,334	14,500	14,166				
											Celkem			9,577	Celkem			23,910				
											celkem včetně náhradní spotřeby		184,2795									

Příjemce služeb:	Vlach Martin	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	6	Poschodí:	2		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV SV 35-37		

Náklady na byt						Náklady na ZJ					
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ		Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč SS%
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96	vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%
	SS	40,00					ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%
							TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%
							SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%
			Korekce spotřeby								
			Celkem		8 879,72	4,94					
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61	podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)
	SS	70,00	45,50	267,96	12 190,80	12,16	podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)
							podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV	0,00	
			Celkem		14 806,35						
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00		součet náměrů ITN	1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992
	SS	100,00	45,50	137,11	6 237,68		součet bytových vodoměrů TV	948,910			
							součet bytových vodoměrů SV	2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000
			Celkem		6 237,68						
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00						
	SS	100,00	88,08	150,18	13 228,17						
			Celkem		13 228,17						
			Celková korekce vyúčtování								
			Celkem náklady		43 151,92						
Příjemce služeb - náklady na vytápění					155,84	Kč/m2					
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění					155,51	Kč/m2					
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci					+ 0,21	%					

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)

01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024

Vytápění

TV (m3)

SV (m3)

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
13	0	7	7		14	1	1			98	12.671358	407,430	430,727	23,297	12.723373	844,115	890,103	45,988	1			
30	0	9	9		11	1	1			99	80174541	0,202	22,400	22,198	80117079	0,204	42,300	42,096	3			
31	0	8	8		10	1	1			80	Celkem			45,495	Celkem							
32	0	7	7		9	1	1			63												
Celkem					31					340												

Příjemce služeb:	Rybková Alena	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	9	Poschodí:	3		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				




Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	260,00	10,48	2 724,76	1,52
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		8 041,34	4,47
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61
	SS	70,00	3,26	267,96	873,01	0,87
	Celkem				3 488,56	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	3,26	137,11	446,69	
	Celkem				446,69	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	15,86	150,18	2 382,10	
	Celkem				2 382,10	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					14 358,69	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 141,13 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 9,25 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				14 358,69			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				14 358,69			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				14 358,69			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění							
TV (m3)							
SV (m3)							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
41	5	12	7		10	1	1			70	12.727214	406,576	409,554	2,978	12.723243	713,513	726,679	13,166	4			
42	4	10	6		9	1	1			54	9											
60	4	9	5		14	1	1			70	80175051	0,120	0,400	0,280	80117172	0,204	2,900	2,696				
44	4	10	6		11	1	1			66	Celkem			3,258	Celkem			15,862				
Celkem			24							260												

Příjemce služeb:	Callusová Petra		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	11	Poschodí:	4				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,22 SV: 39,22		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	31,08	93,31	2 899,95	1,61
	SS	40,00	153,00	10,48	1 603,41	0,89
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		4 503,37	2,50
TV ohřev	ZS	30,00	39,22	38,88	1 524,70	1,52
	SS	70,00	13,73	267,96	3 678,01	3,67
	Celkem				5 202,71	
TV voda	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	13,73	137,11	1 881,93	
	Celkem				1 881,93	
SV	ZS	0,00	39,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	25,21	150,18	3 785,36	
	Celkem				3 785,36	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				15 373,36		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 144,90 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 6,83 %						


Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				15 373,36			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				15 373,36			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				15 373,36			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění		TV (m3)		SV (m3)			
							
2023 2024		2023 2024		2023 2024			

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
48	0	9	9		9	1	1			81	12.727222	181,087	188,048	6,961	12.723386	288,492	300,159	11,667				
49	0	9	9		8	1	1			72	7											
Celkem			18							153	80174657	0,135	6,900	6,765	80116697	0,261	13,800	13,539				
											Celkem			13,726	Celkem				Celkem			25,206

Příjemce služeb:	Navrátilová Jitka		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	12	Poschodí:	4				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	602,00	10,48	6 308,86	3,51
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,11	Celkem		11 625,44	6,47
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61
	SS	70,00	25,73	267,96	6 893,78	6,88
	Celkem				9 509,33	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	25,73	137,11	3 527,35	
	Celkem				3 527,35	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	47,60	150,18	7 147,81	
	Celkem				7 147,81	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					31 809,93	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 204,03 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 31,20 %						




Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				31 809,93			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				31 809,93			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				31 809,93			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění		TV (m3)		SV (m3)			
2023 2024		2023 2024		2023 2024			



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
33	0	11	11		9	1	1			99	12.727205	451,488	463,771	12,283	12.703757	525,666	547,426	21,760				
34	0	17	17		10	1	1			170	2				4							
35	0	12	12		14	1	1			168	80174653	0,156	13,600	13,444	80116730	0,164	26,000	25,836				
37	0	15	15		11	1	1			165	Celkem			25,727	Celkem				47,596			
Celkem			55							602												

Příjemce služeb:	Mudřík Petr	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	16	Poschodí:	6		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV	SV 35-37	
	100,00%				




Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	246,00	10,48	2 578,04	1,43
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		7 894,62	4,39
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61
	SS	70,00	53,84	267,96	14 427,45	14,39
	Celkem				17 043,00	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	53,84	137,11	7 382,11	
	Celkem				7 382,11	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	61,59	150,18	9 248,79	
	Celkem				9 248,79	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				41 568,52		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 138,55 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 10,91 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086	
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403	
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV	0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				41 568,52			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				41 568,52			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				41 568,52			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)			
		2023 2024				2023 2024	
SV (m3)						2023 2024	

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
56	0	5	5		11	1	1			55	12.727212	337,181	361,931	24,750	12.703756	546,809	573,007	26,198	6			
57	0	4	4		8	1	1			32	7											
58	0	7	7		7	1	1			49	80174798	0,208	29,300	29,092	80116721	0,112	35,500	35,388				
59	0	11	11		10	1	1			110	Celkem			53,842	Celkem							
Celkem			27							246												61,586

Příjemce služeb:	Fiedler Čeněk	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	17	Poschodí:	6		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,24 SV: 39,24				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%		
		Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
			TV TV 35-37		
			SV SV 35-37		

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	31,08	93,31	2 899,95	1,61
	SS	40,00	111,00	10,48	1 163,26	0,65
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,07	Celkem		4 063,22	2,26
TV ohřev	ZS	30,00	39,24	38,88	1 525,48	1,52
	SS	70,00	8,84	267,96	2 368,22	2,36
	Celkem				3 893,70	
TV voda	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	8,84	137,11	1 211,75	
	Celkem				1 211,75	
SV	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	30,49	150,18	4 579,19	
	Celkem				4 579,19	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				13 747,85		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 130,73 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 15,93 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 747,85			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 747,85			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 747,85			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)			
2023 2024				2023 2024			
SV (m3)							
2023 2024							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
05	0	7	7		9	1	1			63	12.727222	111,512	115,954	4,442	12.703707	266,207	280,559	14,352	8			
06	0	6	6		8	1	1			48	80174796	0,204	4,600	4,396	80116722	0,160	16,300	16,140				
Celkem			13							111	Celkem			8,838	Celkem			30,492				

Příjemce služeb:	Paulerová Jana		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	19	Poschodí:	7				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	




Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	345,00	10,48	3 615,54	2,01
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,09	Celkem		8 932,12	4,97
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61
	SS	70,00	16,13	267,96	4 321,64	4,31
	Celkem				6 937,19	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	16,13	137,11	2 211,26	
	Celkem				2 211,26	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	35,23	150,18	5 290,88	
	Celkem				5 290,88	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				23 371,45		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 156,76 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 0,80 %						


Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				23 371,45			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				23 371,45			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				23 371,45			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)			
SV (m3)							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
52	0	5	5		13	1	1			65	12.727217	167,508	175,738	8,230	12.703756	345,213	362,581	17,368	5			
53	0	6	6		9	1	1			54	80174792	0,202	8,100	7,898	80116709	0,337	18,200	17,863				
54	0	9	9		8	1	1			72	Celkem			16,128	Celkem							
55	0	14	14		11	1	1			154												
Celkem			34							345												35,231

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	20	Poschodí:	7		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,08 TV: 39,24 SV: 39,24	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	31,08	93,31	2 899,95	1,61
	SS	40,00	152,00	10,48	1 592,93	0,89
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		4 492,89	2,50
TV ohřev	ZS	30,00	39,24	38,88	1 525,48	1,52
	SS	70,00	13,69	267,96	3 668,90	3,66
	Celkem				5 194,37	
TV voda	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	13,69	137,11	1 877,27	
	Celkem				1 877,27	
SV	ZS	0,00	39,24	0,00	0,00	
	SS	100,00	355,09	150,18	53 326,87	
	Celkem				53 326,87	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				64 891,40		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 144,56 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 7,04 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				64 891,40			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				64 891,40			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				64 891,40			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění		TV (m3)		SV (m3)			
							
2023 2024		2023 2024		2023 2024			



Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
43	0	8	8		10	1	1			80	12.727205	102,202	111,157	8,955	12.703758	318,951	409,409	90,458
44	0	8	8		9	1	1			72	5				6			
Celkem			16							152	80174654	0,163	4,900	4,737	80116729	0,164	264,800	264,636
											Celkem			13,692	Celkem			355,094

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	101	Poschodí:	0		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 69,04 TV: 83,86 SV: 83,86	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%	SV	SV 35-37

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	69,04	93,31	6 441,85	3,58
	SS	40,00	277,00	10,48	2 902,91	1,61
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		9 344,77	5,20
TV ohřev	ZS	30,00	83,86	38,88	3 260,10	3,25
	SS	70,00	0,27	267,96	71,55	0,07
	Celkem				3 331,65	
TV voda	ZS	0,00	83,86	0,00	0,00	
	SS	100,00	0,27	137,11	36,61	
	Celkem				36,61	
SV	ZS	0,00	83,86	0,00	0,00	
	SS	100,00	2,02	150,18	303,51	
	Celkem				303,51	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				13 016,53		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 135,35 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 12,96 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)			0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)			0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV	0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 016,53			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 016,53			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 016,53			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)			
SV (m3)							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
47	0	5	5		14	1	1			70	12.727222	145,774	145,877	0,103	12.723368	201,190	202,157	0,967				
49	0	6	6		12	1	1			72	4				7							
63	0	5	5		13	1	1			65	80174566	0,136	0,300	0,164	80116766	0,146	1,200	1,054				
64	0	7	7		10	1	1			70	Celkem			0,267	Celkem							
Celkem			23							277												

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	103	Poschodí:	8		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 31,82 TV: 34,9 SV: 34,9	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV SV 35-37		

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	31,82	93,31	2 969,00	1,65
	SS	40,00	272,00	10,48	2 850,51	1,59
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,10	Celkem		5 819,51	3,24
TV ohřev	ZS	30,00	34,90	38,88	1 356,76	1,35
	SS	70,00	9,65	267,96	2 585,81	2,58
	Celkem				3 942,56	
TV voda	ZS	0,00	34,90	0,00	0,00	
	SS	100,00	9,65	137,11	1 323,08	
	Celkem				1 323,08	
SV	ZS	0,00	34,90	0,00	0,00	
	SS	100,00	31,31	150,18	4 702,18	
	Celkem				4 702,18	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				15 787,34		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 182,89 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 17,61 %						


Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění 0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086	
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV 0,00		Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403	
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV 0,00					
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				15 787,34			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				15 787,34			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				15 787,34			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění		TV (m3)		SV (m3)			
2023 2024		2023 2024		2023 2024			

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
40	0	11	11		17	1	1			187	12.727196	38,033	42,188	4,155	12.726677	96,191	108,365	12,174				
39	0	5	5		17	1	1			85	0				3							
Celkem			16							272	80174791	0,205	5,700	5,495	80116681	0,163	19,300	19,137				
											Celkem			9,650	Celkem			31,311				

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 385/35, Praha 3, 130 00		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velfíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	104	Poschodí:	8		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 67,18 TV: 69,38 SV: 69,38	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV SV 35-37		

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	67,18	93,31	6 268,31	3,49
	SS	40,00	316,00	10,48	3 311,63	1,84
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		9 579,93	5,33
TV ohřev	ZS	30,00	69,38	38,88	2 697,19	2,69
	SS	70,00	4,58	267,96	1 227,25	1,22
	Celkem				3 924,44	
TV voda	ZS	0,00	69,38	0,00	0,00	
	SS	100,00	4,58	137,11	627,95	
	Celkem				627,95	
SV	ZS	0,00	69,38	0,00	0,00	
	SS	100,00	23,17	150,18	3 479,30	
	Celkem				3 479,30	
	Celková korekce vyúčtování					
Celkem náklady				17 611,61		
Příjemce služeb - náklady na vytápění 142,60 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 8,30 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		17 611,61	
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		17 611,61	
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		17 611,61	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)			
		2023 2024				2023 2024	
SV (m3)							
		2023 2024					



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
42	0	6	6		26	1	1			156	12.671366	97,915	100,451	2,536	13.803325	447,433	458,667	11,234	80116679	0,166	12,100	11,934
41	0	5	5		8	1	1			40	3				7							
55	0	10	10		12	1	1			120	80174655	0,156	2,200	2,044	80116679	0,166	12,100	11,934				
Celkem			21							316	Celkem			4,580	Celkem				Celkem			23,168