

Příjemce služeb:	Macenauerová Julia	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	1	Poschodí:	1		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024 100,00%		SV SV 35-37		

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	330,00	10,48	3 458,34	1,92
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,09	Celkem		8 774,93	4,88
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61
	SS	70,00	20,21	267,96	5 415,72	5,40
	Celkem				8 031,27	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	20,21	137,11	2 771,07	
	Celkem				2 771,07	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	55,30	150,18	8 304,02	
	Celkem				8 304,02	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					27 881,29	
Příjemce služeb - náklady na vytápění				154,00	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				-	0,97	%




Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)			0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)			0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV	0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		27 881,29	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024	
Vytápění				TV (m3)			
SV (m3)							
2023				2024			

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 27 881,29

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)

01.01.2023 - 31.12.2023




01.01.2024 - 31.12.2024



Stavy měřidel: Vytápění											Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
07	0	4	4		13	1	1			52	12.801988	173,560	182,116	8,556	13.803150	462,361	482,961	20,600
08	0	5	5		15	1	1			75	4				7			
13	0	6	6		14	1	1			84	80174565	0,145	11,800	11,655	80116961	0,105	34,800	34,695
14	0	7	7		17	1	1			119	Celkem			20,211	Celkem			55,295
Celkem			22							330								

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	2	Poschodí:	1		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 33,22 TV: 39,88 SV: 39,88	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	33,22	93,31	3 099,63	1,72
	SS	40,00	132,00	10,48	1 383,34	0,77
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		4 482,97	2,49
TV ohřev	ZS	30,00	39,88	38,88	1 550,36	1,55
	SS	70,00	6,18	267,96	1 656,26	1,65
	Celkem				3 206,61	
TV voda	ZS	0,00	39,88	0,00	0,00	
	SS	100,00	6,18	137,11	847,46	
	Celkem				847,46	
SV	ZS	0,00	39,88	0,00	0,00	
	SS	100,00	24,34	150,18	3 655,90	
	Celkem				3 655,90	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					12 192,94	
Příjemce služeb - náklady na vytápění					134,95	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění					155,51	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci					- 13,22	%

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		12 192,94	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024	
Vytápění			2023		2024		
TV (m3)			2023		2024		
SV (m3)			2023		2024		

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
22	0	5	5		12	1	1			60	12.687654	67,441	71,168	3,727	13.803324	200,828	214,094	13,266				
23	0	6	6		12	1	1			72	8											
											80174570	0,146	2,600	2,454	80116440	0,122	11,200	11,078				
Celkem				11						132	Celkem			6,181	Celkem			24,344				

Příjemce služeb:	Pamula Zuzana Mgr		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	3	Poschodí:	1				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 64,93 TV: 67,41 SV: 40,54		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	64,93	93,31	6 058,37	3,37
	SS	40,00	291,00	10,48	3 049,63	1,70
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,08	Celkem		9 108,00	5,07
TV ohřev	ZS	30,00	67,41	38,88	2 620,60	2,61
	SS	70,00	51,62	267,96	13 832,32	13,80
	Celkem				16 452,92	
TV voda	ZS	0,00	67,41	0,00	0,00	
	SS	100,00	51,62	137,11	7 077,59	
	Celkem				7 077,59	
SV	ZS	0,00	40,54	0,00	0,00	
	SS	100,00	122,51	150,18	18 397,40	
	Celkem				18 397,40	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					51 035,91	
Příjemce služeb - náklady na vytápění					140,27	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění					155,51	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci					- 9,80	%

Náklady na ZJ								
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč	
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76	
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06	
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08	
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52	
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)			0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)			0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992
součet bytových vodoměrů TV		948,910						
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		51 035,91		
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		
Vytápění				TV (m3)				
SV (m3)								

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
43	0	5	5		14	1	1			70	12.671364	429,259	452,114	22,855	13.803069	974,173	1 024,544	50,371				
44	0	5	5		14	1	1			70	1				6							
0000067	0	5	5		17		1			85	80175056	0,134	28,900	28,766	80116734	0,166	72,300	72,134				
00068	0	6	6		11		1			66	Celkem			51,621	Celkem							
Celkem			21							291								122,505				




Příjemce služeb:	Krejčová Hana		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	4	Poschodí:	2				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00	438,00	10,48	4 590,16	2,55
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,10	Celkem		9 902,08	5,51
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	11,09	267,96	2 970,33	2,96
			Celkem		5 583,54	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	11,09	137,11	1 519,83	
			Celkem		1 519,83	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	30,37	150,18	4 560,12	
			Celkem		4 560,12	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				21 565,57		
Příjemce služeb - náklady na vytápění				173,93	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				+	11,85	%

Náklady na ZJ								
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč	
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76	
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06	
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08	
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52	
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992
součet bytových vodoměrů TV		948,910						
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		21 565,57		
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		
Vytápění				TV (m3)				
		2023 2024				2023 2024		
SV (m3)								
		2023 2024						

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 21 565,57

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
05	0	5	5		13	1	1			65	12.727020	227,164	233,883	6,719	12.703755	429,803	445,889	16,086				
06	0	7	7		15	1	1			105	4											
10	0	6	6		12	1	1			72	80174564	0,134	4,500	4,366	80116913	0,121	14,400	14,279				
11	0	14	14		14	1	1			196	Celkem			11,085	Celkem							
Celkem			32							438								30,365				




Příjemce služeb:	Machová Hana Ing.	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	6	Poschodí:	2		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,2 SV: 67,2	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV	SV	SV 35-37
	100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00	185,00	10,48	1 938,77	1,08
	GJ/m2 0,07		Korekce spotřeby			
			Celkem		7 250,69	4,03
TV ohřev	ZS	30,00	67,20	38,88	2 612,44	2,61
	SS	70,00	32,17	267,96	8 620,24	8,60
			Celkem		11 232,68	
TV voda	ZS	0,00	67,20	0,00	0,00	
	SS	100,00	32,17	137,11	4 410,73	
			Celkem		4 410,73	
SV	ZS	0,00	67,20	0,00	0,00	
	SS	100,00	49,38	150,18	7 415,73	
			Celkem		7 415,73	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				30 309,82		
Příjemce služeb - náklady na vytápění				127,36	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				- 18,10	%	

Náklady na ZJ								
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč	
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76	
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06	
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08	
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52	
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992
součet bytových vodoměrů TV		948,910						
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		30 309,82		
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		
Vytápění				TV (m3)				
		2023 2024				2023 2024		
SV (m3)								
		2023 2024				2023 2024		

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 30 309,82

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024




Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
08	0	5	5		10	1	1			50	126876381	207,175	223,449	16,274	13.803066	396,018	417,807	21,789				
09	0	5	5		6	1	1			30	80174548	0,204	16,100	15,896	5							
10	0	5	5		9	1	1			45	Celkem			32,170	80116745	0,109	27,700	27,591				
12	0	5	5		12	1	1			60					Celkem			49,380				
Celkem				20						185												

Příjemce služeb:	Novotný Michal		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	7	Poschodí:	3				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00	488,00	10,48	5 114,16	2,84
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,10	Celkem		10 426,07	5,80
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	5,95	267,96	1 594,89	1,59
			Celkem		4 208,11	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	5,95	137,11	816,06	
			Celkem		816,06	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	13,76	150,18	2 066,43	
			Celkem		2 066,43	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	17 516,67	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 183,14 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 17,77 %						

Náklady na ZJ									
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč		
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76		
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06		
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08		
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52		
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086			
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403			
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992				
součet bytových vodoměrů TV		948,910							
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000				
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 17 516,67									
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)									
01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění		TV (m3)		SV (m3)					
2023 2024		2023 2024		2023 2024					



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
03	0	6	6		12	1	1			72	12.727212	128,513	130,909	2,396	12.703757	204,466	209,161	4,695				
01	0	5	5		12	1	1			60	3				1							
02	0	6	6		15	1	1			90	80174573	0,144	3,700	3,556	80117212	0,135	9,200	9,065				
04	0	19	19		14	1	1			266	Celkem			5,952	Celkem							
Celkem			36							488												13,760

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	8	Poschodí:	3		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 33,17 TV: 39,87 SV: 39,87	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	33,17	93,31	3 094,96	1,72
	SS	40,00	86,00	10,48	901,27	0,50
	GJ/m2		0,07	Korekce spotřeby		
				Celkem	3 996,23	2,22
TV ohřev	ZS	30,00	39,87	38,88	1 549,97	1,55
	SS	70,00	25,70	267,96	6 887,08	6,87
				Celkem	8 437,05	
TV voda	ZS	0,00	39,87	0,00	0,00	
	SS	100,00	25,70	137,11	3 523,92	
				Celkem	3 523,92	
SV	ZS	0,00	39,87	0,00	0,00	
	SS	100,00	43,29	150,18	6 501,30	
				Celkem	6 501,30	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	22 458,51	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 120,48 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 22,53 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 22 458,51							
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024 Vytápění TV (m3) SV (m3) 2023 2024 2023 2024 2023 2024							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
18	0	4	4		9	1	1			36	12.727222	457,300	471,045	13,745	12.703769	571,045	591,960	20,915	9			
19	0	5	5		10	1	1			50	80174571	0,143	12,100	11,957	80116937	0,124	22,500	22,376				
Celkem			9							86	Celkem			25,702	Celkem			43,291				

Příjemce služeb:	Hlavatý Zdeněk	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	9	Poschodí:	3		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV	SV	SV 35-37
	100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00	260,00	10,48	2 724,76	1,52
	GJ/m2 0,08		Korekce spotřeby			
	GJ/m2 0,08		Celkem		8 036,67	4,47
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	40,35	267,96	10 811,35	10,78
			Celkem		13 424,56	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	40,35	137,11	5 531,85	
			Celkem		5 531,85	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	119,59	150,18	17 959,49	
			Celkem		17 959,49	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				44 952,57		
Příjemce služeb - náklady na vytápění				141,17	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				- 9,22	%	

Náklady na ZJ								
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč	
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76	
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06	
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08	
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52	
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992
součet bytových vodoměrů TV		948,910						
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		44 952,57		
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		
Vytápění								
	2023 2024		2023 2024		2023 2024			

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
37	0	6	6		9	1	1			54	12.687628	406,339	424,357	18,018	13.803048	919,840	984,961	65,121				
38	0	6	6		11	1	1			66	0				3							
43	0	11	11		10	1	1			110	80175050	0,171	22,500	22,329	80116765	0,132	54,600	54,468				
44	0	5	5		6	1	1			30	Celkem			40,347	Celkem							
Celkem			28							260								119,589				

<u>Příjemce služeb:</u>	Žižalová Libuše		
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		
Číslo bytu:	11	Poschodí:	4
Plocha bytu m2:	Vytápění: 29,53 TV: 39,88 SV: 39,88		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%

<u>Správce:</u>	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	
	Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3	

<u>Zúčtovací jednotky:</u>	Vytápění	T 35-37
	TV	TV 35-37
	SV	SV 35-37

<u>Zpracoval:</u>	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
	Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
	+420 602 494 914 Kofroňová Markéta

Náklady na byt						
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ
vytápění	ZS	60,00	29,53	93,31	2 755,33	1,53
	SS	40,00	135,00	10,48	1 414,78	0,79
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,08	Celkem		4 170,11	2,32
TV ohřev	ZS	30,00	39,88	38,88	1 550,36	1,55
	SS	70,00	9,46	267,96	2 533,82	2,53
			Celkem		4 084,18	
TV voda	ZS	0,00	39,88	0,00	0,00	
	SS	100,00	9,46	137,11	1 296,48	
			Celkem		1 296,48	
SV	ZS	0,00	39,88	0,00	0,00	
	SS	100,00	36,32	150,18	5 454,87	
			Celkem		5 454,87	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady					15 005,64	
Příjemce služeb - náklady na vytápění					141,22	Kč/m2
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění					155,51	Kč/m2
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci					- 9,19	%

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV		0,00			
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		15 005,64	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024	
Vytápění				TV (m3)			
TV (m3)				SV (m3)			

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
29	0	5	5		9	1	1			45	12.671370	64,302	67,703	3,401	13.809048	222,080	235,739	13,659				
30	0	9	9		10	1	1			90	7											
Celkem			14							135	80174360	0,345	6,400	6,055	80116762	0,136	22,800	22,664				
											Celkem			9,456	Celkem			36,323				

Příjemce služeb:	Čamek Jindřich Ing.		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	12	Poschodí:	4				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 44,06 SV: 44,06		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	226,00	10,48	2 368,44	1,32
	GJ/m2 0,08		Korekce spotřeby			
			Celkem		7 685,02	4,27
TV ohřev	ZS	30,00	44,06	38,88	1 712,86	1,71
	SS	70,00	19,19	267,96	5 141,33	5,13
			Celkem		6 854,19	
TV voda	ZS	0,00	44,06	0,00	0,00	
	SS	100,00	19,19	137,11	2 630,67	
			Celkem		2 630,67	
SV	ZS	0,00	44,06	0,00	0,00	
	SS	100,00	34,52	150,18	5 183,35	
			Celkem		5 183,35	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	22 353,23	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 134,87 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 13,27 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				22 353,23			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024			
Vytápění				TV (m3)			
		2023 2024				2023 2024	
SV (m3)							
		2023 2024				2023 2024	

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
39	0	4	4		9	1	1			36	12.727221	169,892	179,922	10,030	12.703763	469,316	484,368	15,052	7			
40	0	10	10		11	1	1			110	8											
41	0	5	5		10	1	1			50	80175057	0,143	9,300	9,157	80116764	0,137	19,600	19,463				
42	0	5	5		6	1	1			30	Celkem			19,187	Celkem							
Celkem			24							226												34,515

<u>Příjemce služeb:</u>	MČ Pha 3			<u>Správce:</u>	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3			<u>Zpracoval:</u>	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.		
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov				Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3				Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6		
Číslo bytu:	13	Poschodí:	5						+420 602 494 914 Kofroňová Markéta		
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22			<u>Zúčtovací jednotky:</u>	Vytápění	T 35-37					
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		TV	TV 35-37					
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024 100,00%				SV	SV 35-37					

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00	341,00	10,48	3 573,62	1,99
	Korekce spotřeby					
	GJ/m2	0,09	Celkem		8 885,54	4,94
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	22,31	267,96	5 977,10	5,96
	Celkem				8 590,31	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	22,31	137,11	3 058,31	
	Celkem				3 058,31	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	52,84	150,18	7 935,64	
	Celkem				7 935,64	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				28 469,80		
Příjemce služeb - náklady na vytápění				156,08	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				+	0,37	%

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)			0,086
podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)			0,403
podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV	0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024		28 469,80	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024	
Vytápění		2023 2024		2023 2024		2023 2024	
TV (m3)		2023 2024		2023 2024		2023 2024	
SV (m3)		2023 2024		2023 2024		2023 2024	

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
18	0	8	8		12	1	1			96	12.687602	128,294	139,999	11,705	13.803391	206,439	232,216	25,777	5			
19	0	5	5		15	1	1			75	9											
23	0	6	6		12	1	1			72	80174550	0,199	10,800	10,601	80117219	0,135	27,200	27,065				
24	0	7	7		14	1	1			98	Celkem			22,306	Celkem							
Celkem			26							341								52,842				




Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	15	Poschodí:	5		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV	SV	SV 35-37
	100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00	283,00	10,48	2 965,79	1,65
	GJ/m2 0,08		Korekce spotřeby			
			Celkem		8 277,71	4,60
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	28,48	267,96	7 631,47	7,61
			Celkem		10 244,69	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	28,48	137,11	3 904,80	
			Celkem		3 904,80	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	68,95	150,18	10 354,99	
			Celkem		10 354,99	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady		32 782,19
Příjemce služeb - náklady na vytápění				145,40	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				-	6,50	%

Náklady na ZJ									
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč		
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76		
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06		
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08		
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52		
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992	
součet bytových vodoměrů TV		948,910							
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000	
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024				32 782,19	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024			
Vytápění				TV (m3)				SV (m3)	
		2023 2024				2023 2024		2023 2024	

Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 32 782,19

Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024




Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
58	0	7	7		10	1	1			70	12.727218	185,486	198,875	13,389	12.703755	364,189	395,581	31,392	0			
59	0	8	8		9	1	1			72	7											
60	0	7	7		6	1	1			42	80174556	0,209	15,300	15,091	80116916	0,140	37,700	37,560				
61	0	9	9		11	1	1			99	Celkem			28,480	Celkem							
Celkem					31					283												

Příjemce služeb:	Urbánek Ladislav Ing.		Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3		Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.	
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov			Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3			Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6	
Číslo bytu:	16	Poschodí:	6				+420 602 494 914 Kofroňová Markéta	
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22		Zúčtovací jednotky:		Vytápění	T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1			TV	TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%			SV	SV 35-37	

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00		389,00	10,48	2,27
	GJ/m2		0,09	Korekce spotřeby		
				Celkem	9 388,57	5,22
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	10,54	267,96	2 823,75	2,82
				Celkem	5 436,97	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	10,54	137,11	1 444,83	
				Celkem	1 444,83	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	27,76	150,18	4 168,76	
				Celkem	4 168,76	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	20 439,13	
Příjemce služeb - náklady na vytápění				164,91	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				+	6,05	%

Náklady na ZJ									
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč		
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76		
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06		
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08		
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52		
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00				
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992	
součet bytových vodoměrů TV		948,910							
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000	
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024				20 439,13	
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024			
Vytápění				TV (m3)				SV (m3)	
		2023 2024				2023 2024			2023 2024



<u>Stavy měřidel:</u>											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS				
50	0	5	5		12	1	1			60	12.727223	96,760	102,594	5,834	12.703760	282,215	295,015	12,800				
51	0	5	5		15	1	1			75	3				80174553	0,196	4,900	4,704				
52	0	6	6		12	1	1			72	Celkem			10,538	Celkem							
53	0	13	13		14	1	1			182												
Celkem			29							389												

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	17	Poschodí:	6		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 33,22 TV: 39,88 SV: 39,88	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	33,22	93,31	3 099,63	1,72
	SS	40,00	220,00	10,48	2 305,56	1,28
	GJ/m2		0,09	Korekce spotřeby		
				Celkem	5 405,19	3,01
TV ohřev	ZS	30,00	39,88	38,88	1 550,36	1,55
	SS	70,00	29,28	267,96	7 845,84	7,83
				Celkem	9 396,20	
TV voda	ZS	0,00	39,88	0,00	0,00	
	SS	100,00	29,28	137,11	4 014,49	
				Celkem	4 014,49	
SV	ZS	0,00	39,88	0,00	0,00	
	SS	100,00	83,53	150,18	12 544,27	
				Celkem	12 544,27	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	31 360,14	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 162,71 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 4,63 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 31 360,14							
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky) 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění		2023 2024					
TV (m3)		2023 2024					
SV (m3)		2023 2024					

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
15	0	10	10		9	1	1			90	12.671360	511,431	526,817	15,386	13.803393	1 020,422	1 061,068	40,646	4			
16	0	13	13		10	1	1			130	2				80116964	0,116	43,000	42,884				
Celkem			23							220	Celkem			29,280	Celkem			83,530				

Příjemce služeb:	Fraňek Marcel	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	18	Poschodí:	6		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,98 TV: 67,28 SV: 67,28				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024 100,00%				
			Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37	
				TV TV 35-37	
				SV SV 35-37	

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,98	93,31	5 316,58	2,96
	SS	40,00	410,00	10,48	4 296,73	2,39
	GJ/m2 0,09		Korekce spotřeby			
			Celkem		9 613,31	5,35
TV ohřev	ZS	30,00	67,28	38,88	2 615,55	2,61
	SS	70,00	1,27	267,96	341,38	0,34
			Celkem		2 956,93	
TV voda	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	1,27	137,11	174,67	
			Celkem		174,67	
SV	ZS	0,00	67,28	0,00	0,00	
	SS	100,00	4,94	150,18	741,27	
			Celkem		741,27	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	13 486,19	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 168,71 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 8,49 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024				13 486,19			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024 Vytápění TV (m3) SV (m3)							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
33	0	16	16		13	1	1			208	12..687668	25,029	25,606	0,577	13.803402	86,732	88,680	1,948	3			
34	0	6	6		6	1	1			36	0											
35	0	5	5		9	1	1			45	80174554	0,203	0,900	0,697	80116747	0,112	3,100	2,988				
36	0	11	11		11	1	1			121	Celkem			1,274	Celkem							
Celkem			38							410												4,936

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	20	Poschodí:	7		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 33,88 TV: 42,01 SV: 42,01	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
	Směrné č.: 1		SV SV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024				
	100,00%				

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	33,88	93,31	3 161,21	1,76
	SS	40,00	217,00	10,48	2 274,12	1,26
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,09	Celkem		5 435,33	3,02
TV ohřev	ZS	30,00	42,01	38,88	1 633,16	1,63
	SS	70,00	13,98	267,96	3 745,80	3,74
			Celkem		5 378,96	
TV voda	ZS	0,00	42,01	0,00	0,00	
	SS	100,00	13,98	137,11	1 916,62	
			Celkem		1 916,62	
SV	ZS	0,00	42,01	0,00	0,00	
	SS	100,00	38,13	150,18	5 726,69	
			Celkem		5 726,69	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady		18 457,60
Příjemce služeb - náklady na vytápění 160,43 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci + 3,16 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 18 457,60							
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
Vytápění 2023 2024 250 200 150 100 50 0 2023 2024 25 20 15 10 5 0 2023 2024 40 30 20 10 0							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
09	0	13	13		9	1	1			117	12.727213	275,192	280,815	5,623	12.703758	554,689	563,143	8,454	7			
30	0	10	10		10	1	1			100	80174561	0,144	8,500	8,356	80116951	0,121	29,800	29,679				
Celkem			23							217	Celkem			13,979	Celkem			38,133				

Příjemce služeb:	Podškubka Tomáš	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	21	Poschodí:	7		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 56,93 TV: 67,22 SV: 67,22	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV TV 35-37	
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV SV 35-37		

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	56,93	93,31	5 311,92	2,95
	SS	40,00		408,00	10,48	2,38
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,09	Celkem		9 587,69	5,33
TV ohřev	ZS	30,00	67,22	38,88	2 613,21	2,61
	SS	70,00	24,06	267,96	6 447,63	6,43
			Celkem		9 060,85	
TV voda	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	24,06	137,11	3 299,07	
			Celkem		3 299,07	
SV	ZS	0,00	67,22	0,00	0,00	
	SS	100,00	39,65	150,18	5 954,96	
			Celkem		5 954,96	
Celková korekce vyúčtování						
Celkem náklady				27 902,56		
Příjemce služeb - náklady na vytápění				168,41	Kč/m2	
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění				155,51	Kč/m2	
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci				+	8,30	%

Náklady na ZJ											
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč				
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76				
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06				
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08				
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52				
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)		0,086			
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)		0,403			
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00						
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN					14 135,992			
součet bytových vodoměrů TV		948,910									
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla					0,000			
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období				01.01.2024 - 31.12.2024				27 902,56			
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)				01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)				SV (m3)			
		2023 2024				2023 2024				2023 2024	

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
21	4,5	11	6,5		6	1	1			39	12.727223	245,000	252,804	7,804	12.703760	402,764	413,443	10,679	4			
20	4,5	12,5	8		10	1	1			80	80174559	0,142	16,400	16,258	80116758	0,126	29,100	28,974				
24	8,5	20	11,5		16	1	1			184	Celkem			24,062	Celkem							
25	5	12	7		15	1	1			105												
Celkem			33							408												39,653

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	101	Poschodí:	0		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 0 TV: 23,6 SV: 23,6				
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%		
		Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
			TV TV 35-37		
			SV SV 35-37		

Náklady na byt							Náklady na ZJ							
		%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ		Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění	ZS	60,00	0,00	93,31	0,00	0,00	vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
	SS	40,00	0,00	10,48	0,00	0,00	ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
			Korekce spotřeby		0,00	0,00	TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
	GJ/m2	0,00	Celkem		0,00	0,00	SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
TV ohřev	ZS	30,00	23,60	38,88	917,46	0,92	podlahová plocha vytápění	2 381,56	osoby vytápění	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2)			0,086
	SS	70,00	0,09	267,96	23,85	0,02	podlahová plocha TV	2 803,11	osoby TV	0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3)			0,403
			Celkem		941,31		podlahová plocha SV	2 776,24	osoby SV	0,00				
TV voda	ZS	0,00	23,60	0,00	0,00		součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
	SS	100,00	0,09	137,11	12,20		součet bytových vodoměrů TV		948,910					
			Celkem		12,20		součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
SV	ZS	0,00	23,60	0,00	0,00		Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024							968,98
	SS	100,00	0,10	150,18	15,47		Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
			Celkem		15,47									
						Celková korekce vyúčtování								
					Celkem náklady									

Vytápění

01.01.2023 - 31.12.2023

01.01.2024 - 31.12.2024

1,2

0,8

0,4

0

1

0,6

0,2

0

2023

2024

TV (m3)

01.01.2023 - 31.12.2023

01.01.2024 - 31.12.2024

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

0,25

0,05

0

2023

2024

SV (m3)

01.01.2023 - 31.12.2023

01.01.2024 - 31.12.2024

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,7

0,1

0

2023

2024

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
											12.727215	4,260	4,349	0,089	12.703759	2,770	2,837	0,067				
											0				1							
											80174563	0,135	0,135	0,000	80116733	0,164	0,200	0,036				
											Celkem			0,089	Celkem			0,103				

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	102	Poschodí:	8		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 38,59 TV: 37,06 SV: 37,06	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00	Směrné č.:	1	TV	TV 35-37
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		100,00%	SV	SV 35-37

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	38,59	93,31	3 600,68	2,00
	SS	40,00	228,81	10,48	2 397,87	1,33
	GJ/m2 0,09		Korekce spotřeby			
			Celkem		5 998,55	3,34
TV ohřev	ZS	30,00	37,06	38,88	1 440,73	1,44
	SS	70,00	8,06	267,96	2 159,75	2,15
			Celkem		3 600,48	
TV voda	ZS	0,00	37,06	0,00	0,00	
	SS	100,00	8,06	137,11	1 105,08	
			Celkem		1 105,08	
SV	ZS	0,00	37,06	0,00	0,00	
	SS	100,00	22,00	150,18	3 304,49	
			Celkem		3 304,49	
			Celková korekce vyúčtování			
				Celkem náklady	14 008,60	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 155,44 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 0,04 %						




Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 14 008,60							
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
Vytápění 2023 2024 250 200 150 100 50 0 TV (m3) 2023 2024 10 8 6 4 2 0 SV (m3) 2023 2024 25 20 15 10 5 0							

Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
32	0	0	0		20	1	1			0	12.727218	171,000	176,869	5,869	12.703759	225,538	238,760	13,222				
35	0	0	0		20	1	1			0	6				5							
Celkem			0							0	80174552	0,209	2,400	2,191	80116915	0,118	8,900	8,782				
											Celkem			8,060	Celkem							
											celkem včetně náhradní spotřeby		228,8078									

Příjemce služeb:	MČ Pha 3	Správce:	SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Pha 3	Zpracoval:	VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Adresa:	Ondříčkova 391/37, Praha 3 - Žižkov		Ondříčkova 385/35, 130 00 Praha 3		Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6
Číslo bytu:	103	Poschodí:	8		+420 602 494 914 Kofroňová Markéta
Plocha bytu m2:	Vytápění: 67,18 TV: 69,15 SV: 69,15	Zúčtovací jednotky:	Vytápění T 35-37		
Počet osob:	0,00		TV TV 35-37		
Užívání bytu:	od: 1.1.2024 do: 31.12.2024		SV SV 35-37		

Náklady na byt						
	%	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	GJ	
vytápění	ZS	60,00	67,18	93,31	6 268,31	3,49
	SS	40,00	308,00	10,48	3 227,79	1,80
			Korekce spotřeby			
	GJ/m2	0,08	Celkem		9 496,09	5,28
TV ohřev	ZS	30,00	69,15	38,88	2 688,24	2,68
	SS	70,00	11,99	267,96	3 213,10	3,20
			Celkem		5 901,34	
TV voda	ZS	0,00	69,15	0,00	0,00	
	SS	100,00	11,99	137,11	1 644,05	
			Celkem		1 644,05	
SV	ZS	0,00	69,15	0,00	0,00	
	SS	100,00	27,68	150,18	4 157,04	
			Celkem		4 157,04	
				Celková korekce vyúčtování		
				Celkem náklady	21 198,53	
Příjemce služeb - náklady na vytápění 141,35 Kč/m2						
Referenční příjemce služeb - náklady na vytápění 155,51 Kč/m2						
Porovnání příjemce služeb k referenčnímu příjemci - 9,10 %						

Náklady na ZJ							
	Jednotek	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	ZS%	Kč	SS%	Kč
vytápění (GJ)	206,000	1 797,85	370 356,89	60%	222 214	40	148 142,76
ohřev (GJ)	362,300	1 002,60	363 241,51	30%	108 972	70	254 269,06
TV (m3)	897,980	144,88	130 102,08	0%	0	100	130 102,08
SV (m3)	2 680,000	143,14	383 608,52	0%	0	100	383 608,52
podlahová plocha vytápění		2 381,56	osoby vytápění		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m2) 0,086	
podlahová plocha TV		2 803,11	osoby TV		0,00	Měrná spotřeba tepla (GJ/m3) 0,403	
podlahová plocha SV		2 776,24	osoby SV		0,00		
součet náměrů ITN		1 183,000	spotřební číslo ITN		14 135,992		
součet bytových vodoměrů TV		948,910					
součet bytových vodoměrů SV		2 554,380	osoby pro SV x směrná čísla		0,000		
Celkem náklady na byt za vyúčtovací období 01.01.2024 - 31.12.2024 21 198,53							
Srovnání zjištěné spotřeby (u vytápění s ohledem na klimatické podmínky)							
01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024							
Vytápění				TV (m3)			
		2023 2024				2023 2024	
SV (m3)						2023 2024	



Stavy měřidel:											Vytápění				Teplá voda - TV				Studená voda - SV			
Číslo	PS	KS	KS-PS	PB	K1	K2	K3	K4	K5	SČ	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS	Číslo	PS	KS	KS-PS
31	0	6	6		14	1	1			84	08.777380	41,041	46,983	5,942	13.-	86,050	97,651	11,601				
44	0	8	8		14	1	1			112	5											
52	0	8	8		14	1	1			112	80174557	0,151	6,200	6,049	80116914	0,120	16,200	16,080				
Celkem			22							308	Celkem			11,991	Celkem			27,681				