

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Ondříčkova	č. p.:	385	č. o.:	35
Kont. osoba:	Ing. Pavel Macháček				
Tel.:	736 532 267				
E-mail:	p.machacek@vasedomy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	UPC	Vstup sítě v trase metaliky v 1PP z objektu 391/37 přes kotelnu a technické prostory			

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP		3			
8NP	3				
7NP	3				
6NP	3				
5NP	3				
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP		1			
1PP			2		
Celkem:	21	4	2		

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet v 1PP v trase metaliky z obj. 391/37
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm;
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 2 ks do provařovacího boxu.

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- Provařovací box bude umístěn v 1PP vedle stoupací šachty
- Rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m;
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude ve stoupací šachtě umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu v připravené stávající liště a připraveným stávajícím průrazem do jednotlivých bytů

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Zajištění přístupu k provařovacímu boxu: viz kontaktní osoba

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

SVJ požaduje současné provedení horizontálních a vertikálních rozvodů / stávající stoupací šachtou a připravenými stávajícími lištami až k jednotlivým bytům/.

Dne 21.2.2023

Petr Krstě
jméno, příjmení, podpis

jméno, příjmení, podpis

tel.:

email:

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z obj. 385/35:





Foto umístění provařovacího boxu:


Verze platná od 1.června 2022

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti



Stoupací šachta:



Patro H+V rozvody

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti